

Arbanne de l'Aube

Var. 9 S 56

Arbane de l'Aube

Vass3R14s141-145



Collection Vassal-Montpellier

181Mtp13

*F. L. H.  
Clos 3 R 14 s 141-145  
Arbane de l'Aube*

Arbanne de l'Aube

9 S 56

021801 Arbanne de l'Aube (1) 9 S 56  
C.P.















Désignation : Arbanne de l'Aube

Clos Planche 9 Côté S N° 56

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 28.8.56

1-4

2-6

3-10

4-11

5-7

Pr = 0

1<sup>re</sup> époque

Désignation : Arbanne de l'Aube

Clos Planche 9 Côté S N° 56

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2.9.57

Pr = 0

s. 1-8

2-8

3-5

4-9

5-4

très productif

2<sup>e</sup> époque

(P = 1)

Arbanne de l'Aube

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 56

Vigueur : 2

Date de maturité : 22.8.58

Charge :

s. 1 8

2 2

3 3

4 1

5 3



Année 1956 Arbannie de l'Aube

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9.5.56

	Nombre total	20	22	26	D A T E S							
					28	30	3					
1	6	0.	0.	0.	1	2	3					
2	5	0.	0.	0.	1	1	2					
3	6	0.	0.	2.	3	3	4					
4	6	0.	0.	0.	0	2	2					
5	6	0.	0	1	2	2	3					

IV 3-4-56 D

Année 1957 Arbannie de l'Aube

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9.5.56 . . .

	Nombre total	7-3	11/3	13/3	D A T E S							
1	8	3	4	5	x							
2	6	0	2	3	x							
3	6	0	1	3	x							
4	9	3	4	5	x							
5	8	3	5	5	x							

II<sup>e</sup> D e 12-3-57



Arbanne de l'Aube.

Année 1958

N° . . . . . Planche 9556 Côté . . . . .

	Nombre total	26-3	29-3	D A T E S											
1	11	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2. valeur

Dé 28-3-58 II<sup>e</sup>

Arbanne de l'Aube

Année 1959

N° . . . . . Planche 9556 Côté . . . . .

	Nombre Total	16-3	18-3	D A T E S											
1	6	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Dé 18-3-59



ANNEE 1989

NOM Arbane de l'Aube - Roussette d'Ayze  
0181 13

EMPLACEMENT 3 Rms 141-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			5		18.5		24.5				
2	4			4		18.5	21.5	24.5	17.7	21.7	24.7	
X	-			monte	12		-6			0		
4	4			4		18.5		24.5				
5	3			6		18.5		24.5				
	15			19								
Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : enge		Vigueur : 3						



Désignation : *Arbousse de l'Aube*

VASSAL

Planche 9

Côté S

N° 56

Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - *Gpanoui* (1) moyen ~~4~~ - globuleux ~~4~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) <sup>3<sup>ef</sup></sup> - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Bernard 1954  
Broch 24-5-56.*



N° ordre

Désignation : *Arbousse de l'Arabe*

VASSAL      Planche 14 côté S N° 56 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Bernard 27.5.54



N° ordre

Désignation : *Arbanne de l'Aube*

VASSAL      Planche *9* côté *S* N° *56*      souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .  
                          ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . *rouge clair à l'apex*
- 38 - bourgeon :    coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tinel 15-6-54*



N° ordre

Désignation *Arlanne de l'Aube*

VASSAL planche *g* côté *S* N° *56* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

*34* - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

*34* - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

*35* limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

*36* - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

*37* - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

*38* face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 .  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

*39* - long 1 - moyen 2 - court ③.

*39* - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

*40* - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

*40* - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

*Samson 11-8-54*

*Broch 3-10-56*

*Tuier oct 56.*



N° d'ordre

Désignation *Arbousse de l'Arabe*

VASSAL planche 9 côté 5 N° 56 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).  
25 [ - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 [ - De couleur blanc (1) (4) gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 [ - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.  
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 [ - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 [ - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 [ - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 [ - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Black  
4.9.56



Dénomination .....

Planche ..... 9 ..... côté ..... 5 ..... Rang 56 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel  
12.1.56



N° d'ordre : . 021.70.1. . Désignation: . Arbous de l'Aube  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 9 5 56 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
 9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - (2) - (3).  
 10 -  $L_2 / L$  . . . . . (1) - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
 17 - Dents : Méd/ B. . . . . (1) - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tinet 57